

Общество с ограниченной ответственностью «НГС».  
Юр. адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
Фактический адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
E-mail: [flowers26@me.com](mailto:flowers26@me.com), раб. Тел: 215-11-90, тел.: 89039204015  
Сайт: [iprof24.ru](http://iprof24.ru)  
ИНН/КПП 2461032287/246501001  
ОГРН 1162468078167, ОКПО 02554599  
Расч/сч. 40702810907000026025 в Сибирском филиале АО «Райффазенбанк»  
Кор/сч. 3010181030000000799, БИК 045004799

**ООО «НГС» (Учебный центр I Проф)**



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
(Мунтян Е.О.)

Мунтян 2022г.

**Дополнительная профессиональная программа**

**«Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»**

Красноярск, 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НГС».  
 Юр. адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
 Фактический адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
 E-mail: [flowers26@me.com](mailto:flowers26@me.com), раб. Тел: 215-11-90, тел.: 89039204015  
 Сайт: [iprof24.ru](http://iprof24.ru)  
 ИНН/КПП 2461032287/246501001  
 ОГРН 1162468078167, ОКПО 02554599  
 Расч/сч. 40702816907000026025 в Сибирском филиале АО «Райффазсиббанк»  
 Кор/сч. 30101810300000000799, БИК 045004799

## ООО «НГС» (Учебный центр I Проф)

### Учебный план программы повышения квалификации

«Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»

**Цель:** повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

**Срок обучения:** 16 часов.

**Форма обучения:** очная с применением дистанционных образовательных технологий, заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

**Режим занятий:** не более 8-ми часов в день.

**Категория слушателей:** ответственные должностные лица, занимающие должности главных технического и производственного профиля, должностные лица специалистов, должностные лица исполняющие их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 или более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля)	Всего часов	В том числе	
			Теоретические занятия	Практические занятия
1	Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения.	0,5	0,5	-
2	Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.	3,5	1,5	2
2.1	Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	0,5	0,5	-
2.2.	Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности	0,5	0,5	-
2.3	Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте	0,25	0,25	-
2.4	Тема 1.4. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности	0,25	0,25	-
2.5	Тема 1.5. Практические занятия	2	-	2

Общество с ограниченной ответственностью «НГС».  
 Юр. адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
 Фактический адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
 E-mail: [flowers26@me.com](mailto:flowers26@me.com), раб. Тел: 215-11-90, тел.: 89039204015  
 Сайт: [iprof24.ru](http://iprof24.ru)  
 ИНН/КПП 2461032287/246501001  
 ОГРН 1162468078167, ОКПО 02554599  
 Расч/сч. 40702810907000026025 в Сибирском филиале АО «Райффазенбанк»  
 Кор/сч. 30101810300000000799, БИК 045004799

## ООО «НГС» (Учебный центр I Проф)

3	<b>Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	-
3.1	Тема 2.1. Классификация пожаров	0,25	0,25	-
3.2	Тема 2.2. Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов	0,25	0,25	-
3.3	Тема 2.3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков	0,25	0,25	-
3.4	Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5	0,5	0,5	-
3.5	Тема 2.5. Классификация наружных установок по пожарной опасности	0,25	0,25	-
3.6	Тема 2.6. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности	0,25	0,25	-
3.7	Тема 2.7. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности	0,25	0,25	-
3.8	Тема 2.8. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон	0,25	0,25	-
3.9	Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений	0,25	0,25	-
3.10	Тема 2.10. Молниезащита зданий и сооружений	0,25	0,25	-
3.11	Тема 2.11. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград	0,25	0,25	-
3.12	Тема 2.12. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений	0,25	0,25	-
3.13	Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	0,25	0,25	-
3.14	Тема 2.14. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	0,25	0,25	-

Общество с ограниченной ответственностью «НГС».  
 Юр. адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
 Фактический адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
 E-mail: [flowers26@me.com](mailto:flowers26@me.com), раб. Тел: 215-11-90, тел.: 89039204015  
 Сайт: [iprof24.ru](http://iprof24.ru)  
 ИНН/КПП 2461032287/246501001  
 ОГРН 1162468078167, ОКПО 02554599  
 Расч/сч. 40702810907000026025 в Сибирском филиале АО «Райффазенбанк»  
 Кор/сч. 30101810300000000799, БИК 045004799

## ООО «НГС» (Учебный центр I Проф)

3.15	Тема 2.15. Обеспечение деятельности пожарных подразделений	0,25	0,25	-
3.16	Тема 2.16. Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах	0,25	0,25	-
3.17	Тема 2.17. Классификация лестниц и лестничных клеток	0,25	0,25	-
3.18	Тема 2.18. Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления	0,25	0,25	-
3.19	Тема 2.19. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	0,25	0,25	-
3.20	Тема 2.20. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий	0,25	0,25	-
3.21	Тема 2.21. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений	0,25	0,25	-
4	<b>Модуль 3. Система предотвращения пожаров</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	-
4.1	Тема 3.1. Способы исключения условий образования горючей среды	0,25	0,25	-
4.2	Тема 3.2. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания	0,25	0,25	-
5	<b>Модуль 4. Система противопожарной защиты</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
5.1	Тема 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара	0,25	0,25	-
5.2	Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре	0,25	0,25	-
5.3	Тема 4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	0,25	0,25	-
5.4	Тема 4.4. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	0,25	0,25	-
5.5	Тема 4.5. Система противодымной защиты	0,25	0,25	-
5.6	Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков	0,25	0,25	-
5.7	Тема 4.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага	0,25	0,25	-
5.8	Тема 4.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	0,25	0,25	-

Общество с ограниченной ответственностью «НГС».  
 Юр. адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
 Фактический адрес: 660131, Россия, г.Красноярск, ул. Ястынская д.3, пом.112  
 E-mail: [flowers26@me.com](mailto:flowers26@me.com), раб. Тел: 215-11-90, тел.: 89039204015  
 Сайт: [iprof24.ru](http://iprof24.ru)  
 ИНН/КПП 2461032287/246501001  
 ОГРН 1162468078167, ОКПО 02554599  
 Расч/сч. 40702810907000026025 в Сибирском филиале АО «Райффазенбанк»  
 Кор/сч. 30101810300000000799, БИК 045004799

## ООО «НГС» (Учебный центр I Проф)

5.9	Тема 4.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	0,25	0,25	
5.10	Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию	0,25	0,25	
5.11	Тема 4.11. Источники противопожарного водоснабжения	0,25	0,25	
5.12	Тема 4.12. Система противопожарной защиты многофункциональных зданий	0,25	0,25	
5.13	Тема 3.12. Практические занятия	2	-	2
6	<b>Итоговая аттестация</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
	<b>Итого</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
<b>Вариативные модули</b>				
7	<b>Модуль 5. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
8	<b>Модуль 6. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
9	<b>Модуль 7. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
10	<b>Модуль 8. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.3)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
11	<b>Модуль 9. Пожарная безопасность опасных производственных объектов</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>